

Гематурия у кастрированного кота

Если у стерилизованного кота появилась кровь в моче, это всегда тревожный сигнал. Моча с кровью может выглядеть как розовый или красный оттенок, а иногда кровь заметна только на стенках лотка. Стерилизация не защищает от заболеваний мочевыводящей системы, поэтому важно не заниматься самолечением, а обратиться к ветеринару.

Причины крови в моче у кастрированного кота могут быть многочисленными: от воспаления до травмы. Поставить точный диагноз может только ветеринарный **контакт центра ветеринарной помощи** врач после осмотра, УЗИ и лабораторных исследований. В этой статье мы разберём возможные причины, расскажем о симптомах и подскажем, в каких случаях требуется неотложный вызов ветеринара.

Причины гематурии у кастрированных котов

Наиболее частая причина — урологический синдром кошек (FLUTD). У кастрированных котов риск повышен из-за особенностей метаболизма, малоподвижности или неправильного питания. Гематурия может появляться при камнях в почках или мочевом пузыре. Также не исключены травмы, опухоли и проблемы со свёртываемостью — но это встречается реже.

1. Воспаление мочевого пузыря
2. Кристаллы в моче
3. Ушибы
4. Онкологические заболевания
5. Воздействие ядов

Не стоит пытаться определить причину самостоятельно. Специалист может провести необходимые исследования. Чем раньше вы обратитесь повышает шансы на успешное лечение.

Симптомы, которые сопровождают кровь в моче

Помимо крови в моче, у кота могут быть сопутствующие симптомы. Обратите внимание на отсутствие мочи. Кот может мяукать в лотке. Также возможны вялость, отказ от еды. Если моча выделяется по каплям — это опасное состояние.

Признак Что можно заметить Гематурия Розовый, красный или бурый цвет мочи Частое мочеиспускание Бесконечные попытки пописать Дискомфорт Кот вылизывается под хвостом Анорексия Ест неохотно Вялость Не играет Тошнота Может рвать после еды или натошак Повышение температуры Горячий нос, уши, живот на ощупь Затруднённое дыхание Дышит животом, синеют слизистые Изменение походки Плачет при движении Слабость Прячется, не откликается Обезвоживание Запавшие глаза Следы на шерсти Кот вылизывается, следы на подстилке Зловоние Наполнитель быстро пропитывается Тревожность Постоянно меняет позу Мало двигается Не играет, не прыгает Скрытность Уходит в тёмные места Отказ от воды Может пить из унитаза Изменение аппетита Ест мало или отказывается совсем Напряжение живота Живот твёрдый, кот не даёт гладить Позывы без результата Из лотка выходит ни с чем Сонливость Тяжело поднимается Потеря веса Шерсть тускнеет Слюнотечение Из рта течёт слюна, кот облизывается Дрожь Мелкое дрожание мышц, озноб Тахипноэ Живот ходит ходуном Синюшность Слизистые синеватые, язык бледный Кома Экстренная ситуация Конвульсии Опасный симптом Паралич Кот волочит их Смерть При отсутствии помощи возможен

Симптомы бывают изолированными или комплексными. При обнаружении любого из них — не откладывайте визит к врачу.

Что делает ветеринар для постановки диагноза

Врач начнёт с осмотра и сбора анамнеза. Важно выяснить, как давно появилась кровь, как изменилось поведение, какое питание получает кот. Далее проводят лабораторную диагностику: анализ мочи с микроскопией, бактериологический посев, биохимию крови, ультразвуковое исследование. Иногда делают рентген или цистоскопия.

Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения. Не пытайтесь лечить кота народными средствами — [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) это может навредить.

Когда нужно срочно вызывать ветеринара

Немедленно вызывайте скорую ветеринарную помощь, если у кота на фоне крови в моче появились судорогами. Требуют неотложной помощи резкая слабость. В таких случаях счёт идёт на часы.

- Закупорка уретры
- Острый болевой синдром
- Обезвоживание
- Неврологические симптомы
- Дыхательная недостаточность

Если вы вызываете ветеринара расскажите диспетчеру о всех признаках, возможных отравлениях и травмах.

Первая помощь при гематурии

Пока врач не приехал успокойте питомца, уберите источники стресса. Не давайте препараты без назначения — особенно человеческие обезболивающие. Если кот не мочится — это критично. Подготовьте информацию: время появления симптомов, рацион, возможные травмы. Оставайтесь на связи с оператором — он подскажет, что делать дальше.

Как помочь коту и предотвратить рецидивы

Лечение зависит от причины. Специалист может рекомендовать антибиотики. В тяжёлых случаях требуется госпитализация и операция. После выздоровления важна профилактика рецидивов: сбалансированное питание. Наблюдайте за мочеиспусканием и не игнорируйте изменения.

Заключение

Кровь в моче у стерилизованного кота — серьёзный симптом, который требует врачебной оценки. Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем выше шансы на благополучный исход. Не рискуйте здоровьем питомца — вызовите специалиста.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли, что гематурия проходит без лечения?

В редких случаях признаки временно стихают, но основное заболевание не исчезает. Без лечения болезнь может прогрессировать, поэтому требуется диагностика.

Какие анализы сдают при крови в моче?

Обычно назначают: общий анализ мочи, бактериологический посев, биохимический анализ, УЗИ. Иногда может понадобиться рентген.

Может ли кастрация стать причиной крови в моче?

Кастрация не является прямой причиной, но после операции меняется гормональный фон, что может повысить риск мочекаменной болезни. Важна профилактика.

Что делать, если у кота кровь в моче и он не мочится?

Это неотложное состояние. Срочно обратитесь в клинику. Задержка мочи может привести к разрыву мочевого пузыря в течение 24–48 часов.

Можно ли давать коту активированный уголь при крови в моче?

Активированный уголь не лечит причину. Его применяют лишь при некоторых отравлениях по назначению врача. Давайте препараты только по рекомендации ветеринара.

Как предотвратить кровь в моче у стерилизованного кота?

Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде, подберите качественный корм, проходите регулярные осмотры. Своевременно лечите инфекции.