



Nhà cấp 4 không phải lúc nào cũng “dễ” với điện mặt trời, nhưng cũng hiếm khi khiến tôi phải lắc đầu ngay từ đầu. Điều khiến nhiều gia đình băn khoăn thường rất thật: giá điện mặt trời mái nhà bao nhiêu, lắp xong có đáng không, và quan trọng hơn, lắp trong điều kiện mái thấp, okayèo gỗ hoặc tôn cũ liệu có ổn hay không.

Tôi từng tư vấn cho một bác ở ngoại thành. Mái nhà bác hướng nắng khá tốt, nhưng phần mái lợp tôn cũ đã xuống màu, một số xà còn mục nhẹ. Nếu báo giá “bằng mọi giá” cho đúng công suất mong muốn thì rõ ràng dễ. Nhưng khi nhìn thực tế okết cấu mái, tôi nói thẳng: nếu cố lắp khung lên ngay, về sau dễ phát sinh rung, thấm, hoặc phải gia cố lại. Bác không chỉ hỏi “mấy triệu một bộ”, bác hỏi “lắp rồi mình có yên tâm không”. Và câu trả lời giá trị nhất thường nằm ở chỗ: giá phụ thuộc vào cấu hình và mức độ xử lý mái, không có một con số áp cho tất cả.

Dưới đây là cách tôi thường giúp khách hàng nhà cấp 4 tự “ước lượng” được điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu, okayèm các yếu tố hay bị bỏ sót và vài tình huống thực tế dễ gặp.

## **Điện mặt trời mái nhà ở nhà cấp 4: vì sao giá không giống nhau?**

Điện mặt trời mái nhà được “tính tiền” theo hệ thống, chứ không theo cảm tính. Dù bạn nghe nhiều người nói giá theo kWp, thực tế báo giá cuối cùng thường chịu ảnh hưởng bởi ít nhất bốn nhóm:

Thứ nhất là công suất lắp đặt (kWp) và số lượng tấm. Nhà cấp four thường có diện tích mái hạn chế hơn so với nhà phố 2 tầng hoặc nhà xưởng. Có trường hợp gia đình chỉ đủ chỗ cho 3 đến four kWp, nhưng cũng có trường hợp mái rộng và khoảng trống lắp được 5 đến 6 kWp.

Thứ hai là loại biến tần và cách đấu nối. Có nhà muốn tối ưu hiệu suất theo từng chuỗi tấm, có nhà ưu tiên chi phí ban đầu thấp. Bộ biến tần, cách bố trí dây, hộp okỹ thuật, thiết bị chống sét, chống rò, CB DC/AC cũng quyết định tổng tiền.

Thứ ba là khung/giá đỡ và mức độ “làm lại mái”. Mái nhà cấp 4 có thể là tôn, ngói, hoặc mái tấm fibro xi măng. Nếu mái còn chắc, bắn chân để nhanh. Nếu mái cũ, mềm, hoặc khoảng cách xà không phù hợp, sẽ cần thêm gia cố. Phần này nhiều gia đình không hình dung, đến lúc phát sinh mới thấy sốc.

Thứ tư là chi phí thi công theo thực địa. Độ dốc mái, đường đi lại, chiều cao, mức độ an toàn khi làm việc trên cao, và việc xử lý đi dây ngăn nắng mưa đều ảnh hưởng. Có dự án chỉ mất vài ngày. Có dự án phải làm lâu hơn vì cần xử lý thẩm mỹ và đi dây gọn gàng, tránh mưa tạt.

Nói cách khác, câu trả lời “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” gần như luôn là một dải, không phải một mức cố định.

## Điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu: nên nghĩ theo “bộ” và theo “kWp”

Bạn sẽ nghe nhiều cách báo giá, nhưng thực tế dễ hiểu nhất là: một hệ thống vài kWp có tổng chi phí gồm thiết bị và phần lắp đặt. Khi tính ở nhà cấp 4, tôi thường khuyên khách hàng xem báo giá theo logic này:

- Phần tấm pin (số lượng theo công suất mong muốn)
- Biến tần (thường quyết định cách tối ưu nhất lượng và độ linh hoạt sau này)
- Hệ thống giá đỡ và chống ăn mòn (liên quan độ bền lâu dài)
- Dây cáp, tủ điện, CB, thiết bị bảo vệ, chống sét và tiếp địa
- Công lắp đặt, đi dây gọn, đi xuyên mái đúng kỹ thuật, hoàn thiện thẩm mỹ

Về mức giá, tôi không thể đưa một con số “đúng tuyệt đối” cho mọi nơi vì giá thiết bị biến động theo thời điểm, cấu hình và nguồn cung. Nhưng để bạn có điểm neo, nhiều dự án lắp cho nhà ở gia đình tại Việt Nam thường nằm trong khung chi phí khoảng từ vài chục triệu đến hơn một trăm triệu cho mỗi kWp (tùy cấu hình và mức độ gia công mái). Với các hệ phổ biến ở nhà cấp four, giá theo gói thường sẽ rơi vào các dải sau để bạn dễ hình dung:

- Nhóm nhỏ khoảng 3 kWp: thường là một khoảng chi phí thấp hơn nhiều nhất với 5 đến 6 kWp, phù hợp hộ gia đình tiết kiệm và có mái không quá rộng.
- Nhóm phổ biến four đến five kWp: thường được cân bằng giữa sản lượng và chi phí ban đầu, vì vừa đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu điện sinh hoạt ban ngày.
- Nhóm cao hơn khoảng 6 kWp: phù hợp khi mái đủ chỗ, gia đình dùng nhiều điện hơn hoặc có nhu cầu kéo dài thời gian tự dùng.

Nếu bạn muốn con số sát hơn, cách nhanh nhất là chụp mái thực tế, đo kích thước, và gửi ảnh hướng mái, độ dốc, vị trí bầu trời bị che (cây, tường cao, ban công). Không ít trường hợp cùng “ước mơ five kWp”, nhưng mái có chỗ che khiến phải đổi cách chia dãy tấm, hoặc giảm công suất thực tế. Khi đó báo giá cũng đổi theo.

Điểm tôi muốn nhấn mạnh là: “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” hợp lý với nhà cấp 4 không chỉ là giá tổng. Nó là tổng giá đã gồm đúng những hạng mục cần thiết để vận hành bền và an toàn, không bị thiếu thiết bị bảo vệ hoặc làm khung mỏng cho rẻ.

## Nhà cấp four thường lắp công suất bao nhiêu là hợp lý?

Thực tế, nhiều nhà cấp four có nhu cầu điện sinh hoạt khá tập trung vào ban ngày (đi làm, con học, máy lạnh chạy luân phiên), và bắt đầu rõ nhất khi bạn lắp thêm thiết bị như bình nóng lạnh, máy lạnh, tủ lạnh đời mới hoặc bơm tăng áp.

Tôi hay hỏi khách hai câu rất cụ thể: hóa đơn tiền điện trung bình mỗi tháng khoảng bao nhiêu, và gia đình chủ yếu dùng điện vào khung giờ nào. Lý do là vì có người dùng nhiều về chiều tối mới tăng. Người khác dùng nhiều ban ngày do có người ở nhà.

Nếu bạn dùng điện nhiều ban ngày, hệ mặt trời phát nhiều hơn vào đúng lúc. Khi đó đầu tư sẽ “ăn” nhanh hơn. Nếu gia đình chỉ bật điện mạnh vào buổi tối, bạn vẫn có điện từ hệ thống, nhưng phần bù sẽ phụ thuộc nhiều

vào chính sách hòa lưới và tỷ lệ tự dùng từng thời điểm. Vì thế, cùng một mức kWp, cảm nhận về “đáng” sẽ khác nhau.

Với mái nhà cấp four, tôi thường xem khả năng lắp đặt theo diện tích và độ sạch của bề mặt mái. Nếu mái tôn còn tốt, diện tích đủ, hướng thuận, bạn có thể cân nhắc 4 đến five kWp như một phương án “dễ thở” về cả sản lượng lẫn chi phí. Nếu mái nhỏ hoặc có nhiều che chắn, three kWp là một lựa chọn thực tế hơn, tập trung tối ưu tự dùng. Ngược lại, nếu mái rộng và gia đình có nhu cầu điện tăng dần, 6 kWp đôi khi hợp lý, nhất là khi bạn dự tính nâng cấp thiết bị trong vài năm tới.

## Các yếu tố làm giá tăng và vì sao nhiều người bị “lệch” dự toán

Có một cảm giác khá quen: khách xem giá trên mạng, thấy con số thấp, rồi okayý hợp đồng mới biết thực tế cộng thêm. Phần cộng thêm không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng vấn đề là nếu báo giá không minh bạch, khách sẽ khó yên tâm.

Dưới đây là các yếu tố tôi gặp thường xuyên khi lắp ở nhà cấp 4:

### 1) Mái tôn cũ hoặc mái cần gia cố

Nhiều mái tôn đã qua thời gian dài. Bắn chân đế trực tiếp lên phần yếu có thể làm tấm tôn cong hoặc lộ lỗ, rồi rò nước. Khi thi công, đội lắppercentó thể phải thay bulông, thay thanh đỡ, gia cố thêm gỗ hoặc thép. Chi phí tăng.

### 2) Độ che bóng và cách bố trí tấm

Cây cao, mái nhà phụ, tường xây sát, hoặc hàng cây phía trước. Nếu bị che theo mùa, sản lượng giảm. Lúc đó người ta có thể phải chia chuỗi tấm, bố trí lại để giảm ảnh hưởng. Thi công phức tạp hơn.

### 3) Đi dây và mỹ quan

Nhà cấp four thường có ít chỗ đi dây âm, nên đi dây nổi phải gọn và che nắng mưa. Nếu bạn yêu cầu đi dây ngay ngắn, có ống luồn, đi xuyên mái đúng okayỹ thuật, chi phí nhân công và vật tư sẽ tăng. Nhưng đổi lại nhìn vào thấy sạch, ít lo.

### 4) Yêu cầu an toàn và thiết bị bảo vệ

Thiết bị chống sét, tiếp địa, CB, bộ bảo vệ DC và AC là những hạng mục nhiều đơn vị có thể tối giản để giảm giá. Về lâu dài, hệ thống nào làm đủ và đúng **chi phí điện mặt trời nhà xưởng 2026** kỹ thuật sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Tôi luôn khuyến khích khách hỏi rõ các hạng mục này nằm trong báo giá hay không.

### five) Khoảng cách từ mái xuống tủ điện

Nếu tủ điện đặt xa, dây cáp dài hơn, đi đường nhiều hơn. Thực tế nhỏ nhưng cộng dồn vẫn đáng okể.

Nhắc lại một điểm quan trọng: công ty điện mặt trời uy tín thường báo giá dựa trên biên bản khảo sát thực địa, có hình ảnh và thông số mái. Họ không chỉ nói con số “tầm này” rồi kết thúc.

## Một ví dụ thực tế giúp bạn hình dung “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu”

Tôi lấy một tình huống phổ biến: nhà cấp 4 mái tôn khoảng 6m x 6m, có thể lắp được 20 đến 24 tấm tùy cách chia dãy, hướng mái không bị che nghiêm trọng. Gia đình dùng khoảng 300 đến 450 kWh mỗi tháng (tùy nơi và thói quen). Khi đó, phương án four đến five kWp thường là lựa chọn cân bằng.

Nếu bạn lắp khoảng four kWp, bạn đang hướng tới mục tiêu tự dùng phần lớn điện vào ban ngày, giảm gánh hóa đơn. Nếu gia đình vẫn còn “ngốn điện” nhiều do máy lạnh chạy liên tục, phương án 5 kWp có thể giúp okayéo tỷ lệ tự dùng lên.

Tuy nhiên, nếu mái tôn đã cũ, phần xà không đều, cần gia cố hoặc thay một đoạn bulông, chi phí sẽ khác. Nếu tủ điện đặt ở vị trí phải đi dây xuyên nhiều góc, chi phí thi công cũng khác. Trong những trường hợp đó, giá không chỉ là “mua thêm tấm”. Nó là tổng công việc hoàn thiện.

Vì thị trường và cấu hình thay đổi theo thời gian, tôi không ghi ra một con số duy nhất. Nhưng bạn có thể dùng ví dụ này làm khung: cùng mục tiêu four đến 5 kWp, nếu mái tốt và thi công thuận, giá sẽ “bám sát” dải thấp hơn; nếu mái cần gia cố, giá sẽ nhích lên đáng okể. Điều này giúp bạn hiểu vì sao hai nhà cùng diện tích mái nhưng giá lại khác.

## Lợi ích và okỳ vọng sản lượng: đừng chỉ nhìn giá, hãy nhìn thói quen dùng điện

Nhiều người hỏi tôi “lắp xong có tiết kiệm được bao nhiêu”. Tôi luôn đưa câu trả lời đi theo thói quen dùng điện.

Điện mặt trời mái nhà tạo ra điện khi có nắng. Nhà cấp four thường có cửa sổ, sinh hoạt và nấu nướng ban ngày, nên nhiều trường hợp phần tự dùng khá tốt. Khi bạn giảm bớt phần mua điện lưới vào giờ nắng mạnh, hóa đơn sẽ giảm theo.

Tuy nhiên, nếu gia đình chạy điện chủ yếu buổi tối, tiết kiệm có thể không “bùng nổ” như okỳ vọng ban đầu. Khi đó hệ vẫn đáng, nhưng bạn cần xác định mục tiêu đúng. Có người chọn lắp để ổn định chi phí, có người chọn để chủ động trước biến động giá điện, và cũng có người chọn vì nhu cầu dùng máy lạnh tăng dần.

Tôi từng gặp khách “rất tiếc” vì ban đầu chỉ nhìn con số sản lượng ước tính trên giấy mà không đo lường điện thực tế theo giờ. Sau khi lắp, họ nhận ra trưa vẫn dùng nhiều, hóa đơn giảm rõ. Nhưng tối thì điện vẫn tăng. Họ không thất vọng hoàn toàn, chỉ điều chỉnh okỳ vọng: hệ này giảm phần nào, chứ không phải thay hoàn toàn lưới như một pin lưu trữ.

Nếu bạn chưa có thói quen theo dõi giờ dùng điện, một dịch vụ tư vấn điện mặt trời miễn phí thường hữu ích ở chỗ đó: họ nhìn vào hóa đơn và thói quen, rồi đề xuất cấu hình phù hợp thay vì “chốt theo số kWp đẹp”.

## Bạn nên yêu cầu báo giá theo những gì để tránh “mập mờ”?

Khi làm việc với đội lắp, bạn có quyền hỏi okỹ. Một báo giá rõ ràng không chỉ giúp bạn so sánh, mà còn tránh trường hợp sau thi công mới phát sinh hạng mục.

Dưới đây là vài câu hỏi tôi luôn khuyên khách hàng chuẩn bị trước. (Đây là guidelines ngắn gọn, vì hỏi rõ ngay từ đầu sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.)

- Hệ thống gồm những thiết bị gì, thương helloệu nào, adaptation nào (tấm, biến tần, CB, chống sét, tiếp địa)?
- Công suất lắp đặt là bao nhiêu kWp, tương ứng bao nhiêu tấm, cách chia chuỗi tấm thế nào?
- Giá đỡ và phần gia cố mái thuộc hạng mục nào, áp dụng cho loại mái nhà của bạn ra sao?
- Đi dây, tủ điện và hoàn thiện thẩm mỹ được mô tả cụ thể như thế nào?
- Bảo hành hệ thống và điều kiện bảo hành ra sao, có okayèm thời gian cho từng hạng mục không?

Nếu công ty điện mặt trời uy tín trả lời trôi chảy và có tài liệu okèm theo, bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu báo giá chỉ ghi chung chung, bạn nên tạm chậm lại, vì hệ mặt trời là khoản đầu tư dài hạn.

# Tư vấn điện mặt trời miễn phí: khi nào bạn nên lấy và khi nào vẫn cần tự kiểm tra?

Dịch vụ tư vấn điện mặt trời miễn phí có thể rất đáng giá, nhất là khi bạn đang phân vân điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu và chưa có dữ liệu thực tế về mái.

Tôi khuyên bạn tận dụng tư vấn miễn phí theo kiểu “đi lấy thông tin”, không phải “đi chốt cho nhanh”. Bạn nên yêu cầu họ khảo sát trực tiếp hoặc xem ảnh chi tiết, đo đặc hướng mái, đánh giá che bóng và xác định vị trí tủ điện. Nếu tư vấn chỉ dựa trên mô tả qua điện thoại mà không nhìn mái, bạn sẽ dễ bị sai số.

Tuy nhiên, dù có tư vấn miễn phí, bạn vẫn nên tự kiểm tra vài điểm. Ví dụ, nhà bạn có chỗ nào có bóng đổ vào giờ khác nhau không. Mái có bị nứt, thấm, bong tôn không. Nhà có okay kế hoạch sửa nhà, nâng mái, hoặc đóng thêm gác lửng trong 1 đến 2 năm tới không. Nếu có ok kế hoạch sửa mái, lắp ngay lúc đó có thể tránh phải tháo ra làm lại.

## Chọn công suất theo “khả năng lắp thực tế” chứ không chỉ theo “nhu cầu trên giấy”

Một sai lầm khá phổ biến ở nhà cấp 4 là “chốt công suất” theo mong muốn. Ví dụ, nghe người ta lắp 5 kWp thì tưởng là giải pháp cho mọi hoàn cảnh, trong khi mái thực tế có thể chỉ đủ cho 4 kWp do che bóng hoặc khoảng cách xà.

Trong những trường hợp này, cấu hình phải điều chỉnh. Nếu giảm công suất, bạn có thể chờ hóa đơn giảm ít hơn. Nếu ép công suất cao hơn mức mái cho phép, bạn lại phải chấp nhận chi phí gia cố, hoặc thi công khó hơn, hiệu quả không như kỳ vọng.

Tôi thường nhìn theo cách “tối ưu chi phí trên từng kWp có thể lắp”. Nói đơn giản, nếu mái bạn chỉ đủ four kWp hợp lý, thì four kWp đôi khi hiệu quả hơn five kWp lắp khó, bị che và phải bố trí kém tối ưu.

Dưới đây là một nhóm tiêu chí tôi hay dùng khi cân nhắc nâng công suất hay giữ mức vừa phải:

- Mức độ che bóng theo mùa, kể cả bóng từ cây và từ công trình xung quanh
- Tình trạng mái và khả năng bắt vít chắc chắn theo thiết kế chống thấm
- Khoảng trống cho thiết bị, đường đi dây và vị trí tủ điện
- Mức độ dùng điện dự kiến trong 12 đến 24 tháng tới (có mua thêm máy lạnh, bình nước nóng không)

## Tại sao có những báo giá rẻ hơn, và vì sao đôi khi bạn không nên chỉ nhìn rẻ?

Giá rẻ thường đến từ một hoặc vài điểm: chọn cấu hình tối giản, dùng thiết bị có thông số khác, hoặc giảm khâu hoàn thiện.

Tôi không phủ nhận thị trường có nhiều mức giá. Nhưng tôi từng chứng kiến trường hợp khách chọn gói “rẻ” vì nghe số kWp trên hợp đồng nghe có vẻ giống. Đến lúc vận hành, hệ có dấu hiệu xuống helloệu.s.a.ất do cấu hình chia chuỗi chưa phù hợp với mái bị che cục bộ, dây đi chưa tối ưu nhiệt, và thiết bị bảo vệ không được lắp đầy đủ như khách tưởng. Khi sự cố nhỏ xảy ra, chi phí khắc phục còn khó khăn hơn nhiều với chênh lệch ban đầu.

Nghe có vẻ nặng, nhưng nó là bài học về tư duy. Với điện mặt trời mái nhà, bạn mua cả “khả năng vận hành ổn định” chứ không chỉ mua “mặt tẩm”. Đặc biệt ở nhà cấp four, mái thường gần khu sinh hoạt. Thăm mỷ, chống thấm và an toàn đều là phần bạn cảm nhận mỗi ngày.

## Quy trình lắp đặt thường diễn ra thế nào ở nhà cấp 4?

Tùy từng đơn vị, thời gian sẽ khác. Nhưng với nhà cấp 4, phần thi công mái và phần đi dây thường là hai “điểm quyết định” tốc độ. Nếu mái cần gia cố, thời gian sẽ dài hơn.

Kinh nghiệm của tôi là nên yêu cầu công ty lắp đặt làm rõ lộ trình: khảo sát, chốt cấu hình, lên bản vẽ vị trí tấm và đường đi dây, chuẩn bị vật tư, thi công, kiểm tra đấu nối, nghiệm thu nội bộ, rồi bàn giao. Khi tiến độ rõ ràng, bạn ít bị bất ngờ bởi “hôm nay hết vật tư” hoặc “phải đợi chỉnh mái”.

Nếu bạn muốn “ước tính” tiến độ, hãy hỏi một lịch dự kiến và điều kiện thời tiết. Thông thường mấy ngày lắp phụ thuộc vào số người thi công, độ phức tạp mái và mức độ hoàn thiện. Mưa kéo dài thì hầu như không thi công mái được. Nhưng các bước kiểm tra, chuẩn bị vật tư vẫn có thể làm trước.



## Những tình huống đặc biệt ở nhà cấp 4 hay gặp

Có vài trường hợp tôi gặp đủ nhiều để nhắc riêng, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá và kỳ vọng:

- Nhà có mái vừa lợp tôn vừa có giàn che phụ hoặc phần mái nhỏ nhô ra, dễ gây bóng đổ cục bộ. Lúc này phải thiết kế design tấm và có thể đổi công suất thực tế.
- Nhà có khu vực mái bị dột cũ. Nhiều đơn vị ngại xử lý chống thấm vì không nằm trong gói. Nếu không xử lý trước, sau khi lắp hệ bạn lại phải “đụng mái lần hai”.
- Nhà có người lớn tuổi hoặc gia đình nuôi thú. Việc đi dây, cố định khung, đảm bảo an toàn khu vực dưới mái là yếu tố cần tính, dù không nằm trực tiếp trong thông số kWp.
- Nhà dự tính sửa nhà, tăng thêm tầng hoặc nâng mái. Nếu kế hoạch rõ ràng trong 1 đến 2 năm, bạn nên cân nhắc thời điểm lắp để tránh tháo lắp tốn okayém.

Những tình huống này không làm điện mặt trời “không làm được”. Nó chỉ khiến bạn cần tư vấn kỹ hơn để tránh phát sinh.


## Vậy cuối cùng, “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” ở nhà cấp four?

Nếu bạn cần một câu trả lời gọn theo kiểu thực tế đi mua hàng, tôi sẽ nói như sau: giá phụ thuộc công suất (kWp), chất lượng và cấu hình thiết bị, mức độ gia cố mái, cũng như độ phức tạp đi dây và chống thấm. Với nhà cấp four, các gói phổ biến thường xoay quanh mức three đến 6 kWp, và giá tổng thường dao động theo dải khá

rộng tùy cấu hình. Thay vì chốt vội con số, bạn nên lấy báo giá theo từng hạng mục và đối chiếu cùng một tiêu chuẩn thiết bị.

Điểm quan trọng nữa là lựa chọn đơn vị. Một công ty điện mặt trời uy tín thường không né khảo sát, họ giải thích vì sao chọn biến tần này, vì sao chia chuỗi tấm như vậy, và họ mô tả rõ việc bắt chân đế lên mái để chống thấm bền. Dịch vụ tư vấn điện mặt trời miễn phí cũng đáng để tận dụng, miễn là tư vấn dựa trên thực tế mái nhà của bạn chứ không chỉ dựa vào thông tin chung chung.

Nếu bạn muốn, bạn có thể gửi mình: hóa đơn điện trung bình three đến 6 tháng gần nhất, loại mái (tôn hay ngói), ảnh chụp mái từ trên và ảnh nhìn ngang hướng mái. Khi có dữ liệu đó, bạn sẽ ước lượng được dải công suất phù hợp trước, rồi hỏi báo giá theo cấu hình tương đương. Nhờ vậy, câu hỏi "điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu" sẽ chuyển từ cảm tính sang con số có căn cứ.



Giá hệ thống điện mặt trời năm 2026 chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng. Thứ nhất là chất lượng và thương hiệu thiết bị, bao gồm tấm pin, inverter và pin lưu trữ – các thương hiệu Tier 1 sẽ có giá cao hơn nhưng đảm bảo hiệu suất và độ bền lâu dài. Thứ hai là kết cấu mái và điều kiện lắp đặt, mái tôn, mái bê tông hay hệ khung đất sẽ có chi phí thi công khác nhau. Thứ ba là công suất hệ thống, công suất càng lớn thì chi phí trên mỗi kWp càng giảm. Ngoài ra, yêu cầu kỹ thuật như chống sét, giám sát từ xa, hoặc hệ lưu trữ điện cũng làm tăng tổng mức đầu tư. Cuối cùng, đơn vị thi công uy tín cũng là yếu tố quyết định đến giá và chất lượng hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả lâu dài. CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG POWER Giấy phép ĐKKD số 0318715306 cấp ngày 15/10/2024 tại Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY Giấy phép ĐKKD số 1402142197 cấp ngày 12/05/2020 tại Sở KHĐT Đồng Tháp. Trung tâm bảo hành | Số 17 đường D1, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh